

Burano Plus

LE RADIATEUR QUI CHANGE DE VISAGE.

Le produit multipositionnable, horizontal ou vertical, avant et arrière; vous décidez comment il pourra s'adapter mieux dans votre espace et à votre goût.

THE RADIATOR THAT CHANGES FACE.

The multipositionable product, horizontal or vertical, front and back; you decide how best it suits your space, to your liking.





- **PRODUIT MULTI-POSITIONS:**
horizontale ou verticale et facile à installer
 - **DOUBLE PAROIS:**
réversible - avant et arrière
 - **PLUS PUISSANT QUE LES AUTRES PRODUITS:**
Radiateur compact à haute émission calorifique
 - **IDÉAL POUR BASSE TEMPÉRATURE:**
zone radiante à l'ensemble du radiateur pour sa quantité d'eau.
 - **6 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES UNIVERSELLES ET DIAPHRAGME**
 - **COMPRIS:**
multi raccordements en une seule référence.
 - **SÉCURISÉ, IDÉAL POUR LES LIEUX PUBLICS :**
absence de bords pointus, facilité d'entretien et de nettoyage.
 - **AMPLE CHOIX DE COULEURS :**
disponible en différentes couleurs Ral et spéciales.
-
- **MULTI-POSITION PRODUCT:**
horizontal or vertical and easy to install
 - **DOUBLE SIDED:**
reversible front and back
 - **MORE POWERFUL THAN OTHER PRODUCTS:**
Compact radiator with high heat output
 - **IDEAL FOR LOW TEMPERATURES:**
radiant zone in the entire radiator for its amount of water.
 - **6 UNIVERSAL HYDRAULIC CONNECTIONS AND DIAPHRAGM**
 - **INCLUDED:**
6 connections in a single reference.
 - **SECURE, IDEAL FOR PUBLIC PLACES:**
absence of sharp edges, easy of maintenance and cleaning.
 - **WIDE CHOICE OF COLORS:**
available in different Ral and special.

Burano Plus

HOT





TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT

- Produit multiposition : horizontal ou vertical
- Réversible avant - arrière
- Idéal pour les basses températures
- Grilles sur demande
- Facile à installer
- Facile à nettoyer
- Entraxes sur demande
- Office inclus

- Multiposition product: horizontal or vertical
- Reversible front and back
- Ideal for low temperatures
- Grids on request
- Easy to install
- Easy to clean
- Central distance on demand
- Diaphragm included







Schéma de montage Assembly scheme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en acier
- Collecteurs ovales 60x32
- Éléments 70x11 mm à têtes arrondies
- 6 raccordements de 1/2"
- Double couches de peinture: anaphorèse et revêtement en poudre époxy-polyester
- Kit de fixation inclus
- Pression d'essai 5,2 bars

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made in steel
- 60x32 Oval collectors
- 70x11 mm elements with rounded heads
- 6 connections of 1/2"
- Two layers of paint: anaphoresis and epoxy-polyester powder
- Fixing kit included
- Test pressure 5.2 bar



Couleur Blanc 9016 - Color White 9016

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Prof. Prof. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Puissance horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance Horizontale Power horizontal W (watt Δ40)	Puissance horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent	
H 663 - P 80															
BPV0603F0	3	663	225	80	623	7,5	2,4	280	210	145	292	218	150	1,29270	
BPV0604F0	4	663	300	80	623	10,5	3,2	374	280	193	396	298	206	1,29270	
BPV0605F0	5	663	375	80	623	12,0	4,0	467	350	241	499	377	263	1,29270	
BPV0606F0	6	663	450	80	623	15,0	4,8	560	420	289	601	457	321	1,29270	
BPV0607F0	7	663	525	80	623	18,0	5,6	654	490	338	701	533	374	1,29270	
BPV0608F0	8	663	600	80	623	20,0	6,4	747	560	386	799	606	424	1,29270	
BPV0609F0	9	663	675	80	623	23,0	7,2	841	630	435	895	678	473	1,29270	
BPV0610F0	10	663	750	80	623	26,0	8,0	934	700	483	988	747	521	1,29270	
BPV0611F0	11	663	825	80	623	28,0	8,8	1027	770	531	1078	814	567	1,29270	
BPV0612F0	12	663	900	80	623	30,5	9,6	1121	840	579	1166	879	610	1,29270	
BPV0613F0	13	663	975	80	623	33,0	10,4	1214	910	627	1251	942	653	1,29270	
BPV0614F0	14	663	1050	80	623	35,0	11,2	1308	980	676	1333	1002	694	1,29270	
BPV0615F0	15	663	1125	80	623	38,0	12,0	1401	1050	724	1412	1060	732	1,29270	
BPV0616F0	16	663	1200	80	623	40,0	12,8	1494	1120	772	1489	1116	769	1,29270	
BPV0617F0	17	663	1275	80	623	43,0	13,6	1588	1190	820	1563	1170	805	1,29270	
BPV0618F0	18	663	1350	80	623	46,0	14,4	1681	1260	869	1634	1221	839	1,29270	
BPV0619F0	19	663	1425	80	623	47,5	15,2	1775	1330	917	1725	1287	882	1,29270	
BPV0620F0	20	663	1500	80	623	50,5	16,0	1868	1400	965	1815	1352	925	1,29270	

H 800 - P 80															
BPV0803F0	3	800	225	80	760	8,5	3,0	333	249	172	352	263	181	1,29641	
BPV0804F0	4	800	300	80	760	11,0	4,0	444	332	229	478	359	248	1,29641	
BPV0805F0	5	800	375	80	760	14,0	5,0	555	416	286	602	455	318	1,29641	
BPV0806F0	6	800	450	80	760	17,0	6,0	666	499	343	725	552	388	1,29641	
BPV0807F0	7	800	525	80	760	20,0	7,0	777	582	401	846	643	451	1,29641	
BPV0808F0	8	800	600	80	760	23,0	8,0	888	665	458	964	731	512	1,29641	
BPV0809F0	9	800	675	80	760	26,0	9,0	999	748	515	1080	818	571	1,29641	
BPV0810F0	10	800	750	80	760	28,5	10,0	1110	831	572	1192	901	629	1,29641	
BPV0811F0	11	800	825	80	760	31,0	11,0	1221	914	630	1301	982	684	1,29641	
BPV0812F0	12	800	900	80	760	34,0	12,0	1332	997	687	1406	1060	737	1,29641	
BPV0813F0	13	800	975	80	760	37,0	13,0	1443	1081	744	1510	1136	788	1,29641	
BPV0814F0	14	800	1050	80	760	40,0	14,0	1554	1164	801	1609	1209	837	1,29641	
BPV0815F0	15	800	1125	80	760	43,0	15,0	1665	1247	859	1704	1279	883	1,29641	
BPV0816F0	16	800	1200	80	760	46,0	16,0	1776	1330	916	1797	1346	928	1,29641	
BPV0817F0	17	800	1275	80	760	48,5	17,0	1887	1413	973	1886	1411	971	1,29641	
BPV0818F0	18	800	1350	80	760	51,0	18,0	1998	1496	1030	1972	1473	1012	1,29641	
BPV0819F0	19	800	1425	80	760	54,0	19,0	2109	1579	1088	2081	1553	1065	1,29641	
BPV0820F0	20	800	1500	80	760	57,0	20,0	2220	1662	1145	2190	1632	1116	1,29641	

Couleur Blanc 9016 - Color White 9016

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Prof. Prof. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent
H 1000- P 80														
BPV1003F0	3	1000	225	80	960	10,5	3,6	410	307	211	440	329	226	1,30180
BPV1004F0	4	1000	300	80	960	14,0	4,8	546	408	281	597	449	310	1,30180
BPV1005F0	5	1000	375	80	960	18,0	6,0	683	511	351	753	569	397	1,30180
BPV1006F0	6	1000	450	80	960	22,0	7,2	820	613	422	907	690	485	1,30180
BPV1007F0	7	1000	525	80	960	26,0	8,4	956	715	492	1058	803	563	1,30180
BPV1008F0	8	1000	600	80	960	28,5	9,6	1093	817	562	1205	914	640	1,30180
BPV1009F0	9	1000	675	80	960	32,0	10,8	1229	919	632	1350	1022	714	1,30180
BPV1010F0	10	1000	750	80	960	36,0	12,0	1366	1022	703	1490	1126	786	1,30180
BPV1011F0	11	1000	825	80	960	40,0	13,2	1503	1124	773	1626	1228	855	1,30180
BPV1012F0	12	1000	900	80	960	44,0	14,4	1639	1226	843	1758	1325	921	1,30180
BPV1013F0	13	1000	975	80	960	46,5	15,6	1776	1328	913	1887	1420	985	1,30180
BPV1014F0	14	1000	1050	80	960	50,0	16,8	1912	1430	983	2011	1512	1046	1,30180
BPV1015F0	15	1000	1125	80	960	54,0	18,0	2049	1532	1054	2145	1611	1114	1,30180
BPV1016F0	16	1000	1200	80	960	58,0	19,2	2185	1634	1124	2276	1708	1179	1,30180
BPV1017F0	17	1000	1275	80	960	61,5	20,4	2322	1736	1194	2406	1804	1244	1,30180
BPV1018F0	18	1000	1350	80	960	65,0	21,6	2458	1838	1264	2536	1900	1309	1,30180
BPV1019F0	19	1000	1425	80	960	68,5	22,8	2595	1941	1334	2667	1996	1374	1,30180
BPV1020F0	20	1000	1500	80	960	72,0	24,0	2731	2043	1405	2797	2093	1440	1,30180

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Prof. Prof. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Puissance horizontale. Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance horizontale. Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent
H 1200- P 80														
BPV1203F0	3	1200	225	80	1160	12,0	4,5	486	363	250	528	395	271	1,30340
BPV1204F0	4	1200	300	80	1160	17,0	6,0	648	484	333	717	538	372	1,30340
BPV1205F0	5	1200	375	80	1160	21,0	7,5	810	606	416	904	683	476	1,30340
BPV1206F0	6	1200	450	80	1160	26,0	9,0	972	727	499	1088	828	582	1,30340
BPV1207F0	7	1200	525	80	1160	29,5	10,5	1169	874	601	1269	964	676	1,30340
BPV1208F0	8	1200	600	80	1160	34,0	12,0	1296	969	666	1446	1097	768	1,30340
BPV1209F0	9	1200	675	80	1160	38,0	13,5	1458	1090	749	1619	1226	857	1,30340
BPV1210F0	10	1200	750	80	1160	43,0	15,0	1620	1211	832	1788	1352	943	1,30340
BPV1211F0	11	1200	825	80	1160	46,5	16,5	1782	1332	916	1951	1473	1025	1,30340
BPV1212F0	12	1200	900	80	1160	51,0	18,0	1944	1453	999	2110	1590	1105	1,30340
BPV1213F0	13	1200	975	80	1160	55,5	19,5	2106	1575	1082	2276	1714	1189	1,30340
BPV1214F0	14	1200	1050	80	1160	60,0	21,0	2268	1696	1165	2439	1835	1272	1,30340
BPV1215F0	15	1200	1125	80	1160	64,5	22,5	2430	1817	1249	2602	1957	1355	1,30340
BPV1216F0	16	1200	1200	80	1160	68,5	24,0	2592	1938	1332	2766	2078	1437	1,30340
BPV1217F0	17	1200	1275	80	1160	72,5	25,5	2754	2059	1415	2929	2199	1520	1,30340
BPV1218F0	18	1200	1350	80	1160	77,0	27,0	2916	2180	1498	3093	2321	1603	1,30340
BPV1219F0	19	1200	1425	80	1160	81,5	28,5	3078	2301	1582	3256	2442	1685	1,30340
BPV1220F0	20	1200	1500	80	1160	86,0	30,0	3240	2422	1665	3419	2563	1768	1,30340

Couleur Blanc 9016 - Color White 9016

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Prof. Prof. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent	
H 1500- P 80															
BPV150300	3	1500	225	80	1460	16,0	5,1	597	446	306	661	493	339	1,30580	
BPV150400	4	1500	300	80	1460	21,0	6,8	796	595	409	896	673	466	1,30580	
BPV150500	5	1500	375	80	1460	26,5	8,5	996	744	511	1130	854	595	1,30580	
BPV150600	6	1500	450	80	1460	31,0	10,2	1195	893	613	1360	1035	727	1,30580	
BPV150700	7	1500	525	80	1460	37,0	11,9	1394	1042	715	1587	1205	845	1,30580	
BPV150800	8	1500	600	80	1460	42,0	13,6	1593	1190	818	1808	1371	960	1,30580	
BPV150900	9	1500	675	80	1460	47,5	15,3	1792	1339	920	2024	1533	1071	1,30580	
BPV151000	10	1500	750	80	1460	52,0	17,0	1991	1488	1022	2235	1690	1178	1,30580	
BPV151100	11	1500	825	80	1460	58,0	18,7	2190	1636	1124	2439	1841	1282	1,30580	
BPV151200	12	1500	900	80	1460	63,0	20,4	2389	1785	1226	2637	1988	1381	1,30580	
BPV151300	13	1500	975	80	1460	68,0	22,1	2588	1934	1328	2857	2153	1495	1,30580	
BPV151400	14	1500	1050	80	1460	73,0	23,8	2787	2083	1430	3067	2310	1602	1,30580	
BPV151500	15	1500	1125	80	1460	78,5	25,5	2986	2231	1532	3277	2466	1709	1,30580	
BPV151600	16	1500	1200	80	1460	83,5	27,2	3185	2380	1635	3488	2623	1817	1,30580	

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Prof. Prof. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent	
H 1800- P 80															
BPV180300	3	1800	225	80	1760	19,0	6,3	708	530	364	793	592	406	1,30000	
BPV180400	4	1800	300	80	1760	26,0	8,4	944	706	486	1075	808	559	1,30000	
BPV180500	5	1800	375	80	1760	31,0	10,5	1181	884	608	1355	1025	714	1,30000	
BPV180600	6	1800	450	80	1760	38,0	12,6	1417	1060	729	1632	1241	872	1,30000	
BPV180700	7	1800	525	80	1760	45,0	14,7	1653	1237	851	1904	1446	1014	1,30000	
BPV180800	8	1800	600	80	1760	50,0	16,8	1889	1413	972	2170	1646	1152	1,30000	
BPV180900	9	1800	675	80	1760	57,0	18,9	2125	1590	1094	2429	1839	1285	1,30000	
BPV181000	10	1800	750	80	1760	64,0	21,0	2361	1766	1215	2682	2028	1414	1,30000	
BPV181100	11	1800	825	80	1760	70,0	23,1	2597	1943	1337	2927	2210	1538	1,30000	
BPV181200	12	1800	900	80	1760	76,0	25,2	2833	2120	1458	3164	2386	1657	1,30000	
BPV181300	13	1800	975	80	1760	83,0	27,3	3069	2296	1580	3420	2577	1789	1,30000	
BPV181400	14	1800	1050	80	1760	88,0	29,4	3305	2473	1701	3669	2762	1915	1,30000	
BPV181500	15	1800	1125	80	1760	95,0	31,5	3541	2649	1823	3918	2947	2041	1,30000	
BPV181600	16	1800	1200	80	1760	102,0	33,6	3777	2826	1944	4167	3132	2168	1,30000	


Couleur Blanc 9016 - Color White 9016

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Prof. Prof. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent
H 2000 - P 80														
BPV200300	3	2000	225	80	1960	21,0	7,1	782	586	403	881	658	451	1,29620
BPV200400	4	2000	300	80	1960	28,5	9,4	1042	780	537	1194	897	621	1,29620
BPV200500	5	2000	375	80	1960	35,0	11,8	1304	976	673	1506	1139	794	1,29620
BPV200600	6	2000	450	80	1960	42,0	14,1	1564	1171	807	1813	1379	969	1,29620
BPV200700	7	2000	525	80	1960	49,0	16,5	1825	1367	941	2115	1607	1127	1,29620
BPV200800	8	2000	600	80	1960	56,0	18,8	2085	1561	1075	2411	1828	1280	1,29620
BPV200900	9	2000	675	80	1960	64,0	21,2	2346	1757	1210	2699	2044	1428	1,29620
BPV201000	10	2000	750	80	1960	70,0	23,5	2607	1952	1345	2980	2253	1571	1,29620
BPV201100	11	2000	825	80	1960	77,0	25,9	2868	2148	1479	3252	2455	1709	1,29620
BPV201200	12	2000	900	80	1960	84,5	28,2	3128	2342	1613	3516	2651	1842	1,29620
BPV201300	13	2000	975	80	1960	91,0	30,6	3389	2538	1748	3774	2841	1970	1,29620
BPV201400	14	2000	1050	80	1960	98,0	33,0	3650	2733	1882	4022	3023	2092	1,29620
BPV201500	15	2000	1125	80	1960	104,5	35,0	3911	2928	2017	4259	3197	2208	1,29620
BPV201600	16	2000	1200	80	1960	111,0	37,0	4171	3124	2151	4492	3366	2321	1,29620


Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Prof. Prof. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent
H 2200 - P 80														
BPV220300	3	2200	225	80	2160	24,0	7,5	860	644	444	969	724	497	1,29620
BPV220400	4	2200	300	80	2160	31,0	10,0	1146	858	591	1314	987	683	1,29620
BPV220500	5	2200	375	80	2160	39,0	12,5	1434	1074	740	1657	1252	873	1,29620
BPV220600	6	2200	450	80	2160	46,5	15,0	1720	1288	887	1995	1517	1066	1,29620
BPV220700	7	2200	525	80	2160	54,0	17,5	2008	1503	1035	2327	1767	1240	1,29620
BPV220800	8	2200	600	80	2160	63,0	20,0	2294	1717	1183	2652	2011	1408	1,29620
BPV220900	9	2200	675	80	2160	71,5	22,5	2581	1932	1331	2969	2248	1571	1,29620
BPV221000	10	2200	750	80	2160	78,0	25,0	2868	2147	1479	3278	2478	1728	1,29620
BPV221100	11	2200	825	80	2160	85,5	27,5	3155	2362	1627	3577	2701	1880	1,29620
BPV221200	12	2200	900	80	2160	93,0	30,0	3441	2577	1775	3868	2916	2026	1,29620
BPV221300	13	2200	975	80	2160	102,0	32,5	3728	2792	1923	4151	3125	2167	1,29620
BPV221400	14	2200	1050	80	2160	109,0	35,0	4015	3007	2071	4424	3325	2302	1,29620
BPV221500	15	2200	1125	80	2160	117,0	37,5	4302	3221	2219	4711	3538	2445	1,29620
BPV221600	16	2200	1200	80	2160	124,5	40,0	4588	3436	2366	4994	3746	2586	1,29620

Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Prof. Prof. (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité d'eau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ50)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ40)	Puissance Horizontale Power Horizontal W (watt Δ30)	Exposant Exponent
H 2500 - P 80														
BPV250300	3	2500	225	80	2460	24,5	8,1	1008	753	518	1132	855	596	1,29620
BPV250400	4	2500	300	80	2460	33,0	10,8	1344	1004	690	1509	1143	798	1,29620
BPV250500	5	2500	375	80	2460	42,0	13,5	1679	1255	862	1883	1423	992	1,29620
BPV250600	6	2500	450	80	2460	50,0	16,2	2015	1506	1035	2267	1724	1212	1,29620
BPV250700	7	2500	525	80	2460	58,0	18,9	2350	1757	1207	2644	2008	1409	1,29620
BPV250800	8	2500	600	80	2460	66,0	21,6	2686	2008	1380	3014	2285	1600	1,29620
BPV250900	9	2500	675	80	2460	75,0	24,3	3021	2258	1552	3374	2555	1785	1,29620
BPV251000	10	2500	750	80	2460	83,0	27,0	3357	2509	1724	3725	2816	1964	1,29620
BPV251100	11	2500	825	80	2460	92,0	29,7	3693	2761	1897	4065	3069	2136	1,29620
BPV251200	12	2500	900	80	2460	100,5	32,4	4028	3011	2069	4395	3313	2302	1,29620
BPV251300	13	2500	975	80	2460	108,0	35,1	4365	3263	2242	4718	3551	2462	1,29620
BPV251400	14	2500	1050	80	2460	117,0	37,8	4700	3513	2414	5028	3779	2615	1,29620
BPV251500	15	2500	1125	80	2460	124,5	40,5	5036	3764	2587	5354	4020	2778	1,29620
BPV251600	16	2500	1200	80	2460	133,0	43,2	5371	4015	2759	5669	4252	2935	1,29620









BURANO PLUS VERTICALE - VERTICAL




BURANO AC Raccordement central de 50 mm sur demande avec un supplément de € - Central connection of 50 mm on request with an additional of €



Référence Code	Modèle Model
137150200	2 grilles - 2 grids H 663
137150210	2 grilles - 2 grids H 800
137150220	2 grilles - 2 grids H 1000
137150230	2 grilles - 2 grids H 1200
137150240	2 grilles - 2 grids H 1500
137150250	2 grilles - 2 grids H 1800
137150260	2 grilles - 2 grids H 2000
137150270	2 grilles - 2 grids H 2200
137150280	2 grilles - 2 grids H 2500



MURANO PLUS ((STANDARD VERTICAL) - Version horizontale sur demande - Horizontal version on request



Raccordement par le haut pour Burano et Murano sur demande - Top connections for Burano and Murano on request

Distances spéciales avec supplément € -Special distances with an additional of €