

Murano Plus

HOT





TONONEVOLUTION
HEAT CONCEPT

- 6 raccords de 1/2" pour diverses connexions hydrauliques
- Éléments plats décoratifs
- Grilles latéraux sur demande
- 6 connections of 1/2" for various hydraulic installation
- Decorative flat elements
- Side grids on request



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en acier
- Collecteurs ovales 60x32 mm;
- Éléments 70x11 mm à têtes arrondies
- 6 raccords de 1/2"
- Grilles latéraux sur demande
- Double couches naphorèse et revêtement en poudre époxy-polyester
- Kit de fixation inclus
- Fixations en acier
- Pression d'épreuve : 5,2 bars

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Made in steel
- 60x32 mm oval collectors
- Element 70x11 with rounded heads
- 6 connections of 1/2"
- Grids on the sides on request
- Two layers of paint: anaphoresis and epoxy-polyester powder
- Fixing kit included
- Steel fixing
- Test pressure: 5.2 bar.

Schéma de montage Assembly scheme



Référence Code	Éléments Elements	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Entraxe Distance (mm)	Poids Weight Kg	Capacité deau Water capacity	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ50)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ40)	Puissance Vert. Power Vert. W (watt Δ30)	Exposant Exponent	
Couleur Blanc 9016 - Color White 9016												
H 1800 - P 70												
MPV180300	3	1800	225	70	1760	12,3	3,3	510	383	265	1,28490	
MPV180400	4	1800	300	70	1760	16,4	4,4	680	510	353	1,28490	
MPV180500	5	1800	375	70	1760	20,6	5,5	850	638	441	1,28490	
MPV180600	6	1800	450	70	1760	24,7	6,6	1020	766	529	1,28490	
MPV180700	7	1800	525	70	1760	28,8	7,7	1190	893	617	1,28490	
MPV180800	8	1800	600	70	1760	33,0	8,8	1360	1021	705	1,28490	
MPV180900	9	1800	675	70	1760	37,1	9,9	1530	1149	794	1,28490	
MPV181000	10	1800	750	70	1760	41,2	11,0	1700	1276	882	1,28490	
MPV181100	11	1800	825	70	1760	45,3	12,1	1870	1404	970	1,28490	
MPV181200	12	1800	900	70	1760	49,4	13,2	2040	1531	1059	1,28490	
MPV181300	13	1800	975	70	1760	53,6	14,3	2210	1659	1147	1,28490	
MPV181400	14	1800	1050	70	1760	57,7	15,4	2380	1787	1235	1,28490	
MPV181500	15	1800	1125	70	1760	61,8	16,5	2550	1914	1323	1,28490	
MPV181600	16	1800	1200	70	1760	65,9	17,6	2720	2042	1412	1,28490	
Couleur Blanc 9016 - Color White 9016												
H 2000 - P 70												
MPV200300	3	2000	225	70	1960	13,5	3,6	567	426	295	1,28000	
MPV200400	4	2000	300	70	1960	18,0	4,8	756	568	393	1,28000	
MPV200500	5	2000	375	70	1960	22,5	6,0	945	710	491	1,28000	
MPV200600	6	2000	450	70	1960	27,0	7,2	1134	852	590	1,28000	
MPV200700	7	2000	525	70	1960	31,5	8,4	1323	994	688	1,28000	
MPV200800	8	2000	600	70	1960	36,0	9,6	1512	1136	786	1,28000	
MPV200900	9	2000	675	70	1960	40,5	10,8	1701	1278	885	1,28000	
MPV201000	10	2000	750	70	1960	45,0	12,0	1890	1420	983	1,28000	
MPV201100	11	2000	825	70	1960	49,5	13,2	2079	1562	1081	1,28000	
MPV201200	12	2000	900	70	1960	54,0	14,4	2268	1705	1180	1,28000	
MPV201300	13	2000	975	70	1960	58,5	15,6	2457	1847	1278	1,28000	
MPV201400	14	2000	1050	70	1960	63,0	16,8	2646	1989	1376	1,28000	
MPV201500	15	2000	1125	70	1960	67,5	18,0	2835	2131	1474	1,28000	
MPV201600	16	2000	1200	70	1960	72,0	19,2	3024	2273	1573	1,28000	
Référence Code						Modèle Model						
137150250						2 grilles-2 grids H- 1800 mm						
137150260						2 grilles-2 grids H-2000 mm						

RÉVERSIBLE : MURANO HORIZONTAL SUR DEMANDE SANS GRILLES ET FOURNI AVEC KIT DE FIXATION POUR INSTALLATION HORIZONTALE

REVERSIBLE: ON REQUEST MURANO HORIZONTAL WITHOUT GRIDS AND SUPPLIED WITH FIXING KIT FOR HORIZONTAL INSTALLATION

