

Murano Plus

HOT





- 6 attacchi 1/2" per diversi raccordi idraulici
- Elementi piatti decorativi
- Mascherine estetiche laterali su richiesta

- 6 conexiones 1/2" para adaptarse a diferentes empalmes
- Elementos planos de diseño
- Rejillas estéticos laterales baja pedido


CARATTERISTICHE TECNICHE

- costruzione in acciaio;
- collettori ovali 60x32 mm;
- elementi 70x11 mm con teste arrotondante;
- 6 attacchi da 1/2";
- griglie fisse su richiesta;
- verniciatura a "doppia mano" anafresi e polveri epossidiche;
- kit di fissaggio incluso;
- fissaggi in acciaio;
- pressione di collaudo: 5,2 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- construcción de acero;
- colectores ovalados 60x32 mm;
- elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas;
- 6 conexions de 1/2";
- rejilla fijas baja pedido;
- pintado de "doble capa" anafresis y polvos epoxís;
- kit soportes incluido;
- fijación de acero;
- presión de ensayo: 5,2 bares.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE



Codice Código	Elementi Elementos	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ50)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ40)	Potenza Vert. Potencia Vert. W (watt Δ30)	Esponente Exponente
------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	--	---	---	---	------------------------

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

H 1800 - P 70

MPV180300	3	1800	225	70	1760	12,3	3,3	510	383	265	1,28490
MPV180400	4	1800	300	70	1760	16,4	4,4	680	510	353	1,28490
MPV180500	5	1800	375	70	1760	20,6	5,5	850	638	441	1,28490
MPV180600	6	1800	450	70	1760	24,7	6,6	1020	766	529	1,28490
MPV180700	7	1800	525	70	1760	28,8	7,7	1190	893	617	1,28490
MPV180800	8	1800	600	70	1760	33,0	8,8	1360	1021	705	1,28490
MPV180900	9	1800	675	70	1760	37,1	9,9	1530	1149	794	1,28490
MPV181000	10	1800	750	70	1760	41,2	11,0	1700	1276	882	1,28490
MPV181100	11	1800	825	70	1760	45,3	12,1	1870	1404	970	1,28490
MPV181200	12	1800	900	70	1760	49,4	13,2	2040	1531	1059	1,28490
MPV181300	13	1800	975	70	1760	53,6	14,3	2210	1659	1147	1,28490
MPV181400	14	1800	1050	70	1760	57,7	15,4	2380	1787	1235	1,28490
MPV181500	15	1800	1125	70	1760	61,8	16,5	2550	1914	1323	1,28490
MPV181600	16	1800	1200	70	1760	65,9	17,6	2720	2042	1412	1,28490

Colore Bianco 9016 - Color Blanco 9016

H 2000 - P 70

MPV200300	3	2000	225	70	1960	13,5	3,6	567	426	295	1,28000
MPV200400	4	2000	300	70	1960	18,0	4,8	756	568	393	1,28000
MPV200500	5	2000	375	70	1960	22,5	6,0	945	710	491	1,28000
MPV200600	6	2000	450	70	1960	27,0	7,2	1134	852	590	1,28000
MPV200700	7	2000	525	70	1960	31,5	8,4	1323	994	688	1,28000
MPV200800	8	2000	600	70	1960	36,0	9,6	1512	1136	786	1,28000
MPV200900	9	2000	675	70	1960	40,5	10,8	1701	1278	885	1,28000
MPV201000	10	2000	750	70	1960	45,0	12,0	1890	1420	983	1,28000
MPV201100	11	2000	825	70	1960	49,5	13,2	2079	1562	1081	1,28000
MPV201200	12	2000	900	70	1960	54,0	14,4	2268	1705	1180	1,28000
MPV201300	13	2000	975	70	1960	58,5	15,6	2457	1847	1278	1,28000
MPV201400	14	2000	1050	70	1960	63,0	16,8	2646	1989	1376	1,28000
MPV201500	15	2000	1125	70	1960	67,5	18,0	2835	2131	1474	1,28000
MPV201600	16	2000	1200	70	1960	72,0	19,2	3024	2273	1573	1,28000

Codice Código	Modello Modelo
137150250	Coppia griglie- Par de parrillas H- 1800 mm
137150260	Coppia griglie- Par de parrillas H-2000 mm

REVERSIBILE: SU RICHIESTA MURANO ORIZZONTALE SENZA GRIGLIE E FORNITO CON KIT DI FISSAGGIO PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

REVERSIBLE: BAJO PEDIDO MURANO HORIZONTAL SIN REJILLAS Y SUMINISTRADO CON KIT DE FIJACIÓN PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL

Interassi speciali a richiesta con soprapprezzo

Distancias entre ejes especiales bajo pedido con un recargo

