

Florence Dritto - Recto

BATH





- Reversibile fronte retro;
- Kit misto opzionale;
- Ventilante Fohen opzionale.

- Reversible ambas caras;
- Kit funcionamiento misto opcional;
- Ventilador Fohen opcional.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Reversibile fronte retro;
- Costruzione in acciaio
- Collettori semiovali 40x30 mm;
- Tubi Ø 22 mm;
- Attacchi da 1/2";
- Verniciatura con polveri epossidiche poliestere;
- Kit di fissaggio incluso;
- Fissaggi in acciaio con regolazione distanza dal muro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reversible;
- Construcción de acero;
- Colectores laterales de forma 40x30 mm;
- Tubos Ø 22 mm;
- Conexions de 1/2";
- Pintura con polvos epoxi poliéster;
- Kit soportes incluido;
- Fijación de acero con regulación distancia desde la pared.

SCHEMA DI MONTAGGIO DIAGRAMA DE MONTAJE




Florence Dritto - Recto


BATH

Codice Código	Modello Modelo	Altezza Altura (mm)	Larghezza Ancho (mm)	Profondità Profundidad (mm)	Interasse Distancia (mm)	Peso Peso Kg	Contenuto d'acqua Contenido de agua	Potenza Potencia W (watt Δ50)	Potenza Potencia W (watt Δ40)	Potenza Potencia W (watt Δ30)	Esponente Exponente
RF1350000N	FLORENCE DRITTO 1350	795	500	30	450	5,4	3,3	338	259	184	1,19480
RF2050000N	FLORENCE DRITTO 2050	1200	500	30	450	8,2	4,8	514	390	274	1,23330
RF2060000N	FLORENCE DRITTO 2060	1200	600	30	550	9,6	5,6	593	451	316	1,22930
RF2750000N	FLORENCE DRITTO 2750	1605	500	30	450	10,5	5,9	698	530	371	1,23760
RF2760000N	FLORENCE DRITTO 2760	1605	600	30	550	11,9	7,2	805	611	428	1,23450
RF3160000N	FLORENCE DRITTO 3160	1785	600	30	550	14,8	8,3	904	686	481	1,23680
RF2050NCN	FLORENCE DRITTO CROMATO 2050	1200	500	30	450	8	4,8	335	254	178	1,23330
RF2750NCN	FLORENCE DRITTO CROMATO 2750	1605	500	30	450	11	5,9	452	343	240	1,23760
RF3160NCN	FLORENCE DRITTO CROMATO 3160	1785	600	30	550	15	8,3	601	456	320	1,23680


Modello 31 tubi
Modelo 31 tubos



Modello 27 tubi
Modelo 27 tubos



Modello 20 tubi
Modelo 20 tubos



Modello 13 tubi
Modelo 13 tubos

