Dry digitale Électrique/Electric









- Sèche-serviette électrique digital avec technologie sèche ;
- Très léger avec des montants en pvc
- Aucun problème de fuite
- Atteint rapidement la température désirée
- Système « intelligent » pour réchauffer vos serviettes.
- Digital electric towel rail with dry technology
- Very light with pvc fixing
- No leakage pOakm
- Quickly reaches the desired temperature
- "Intelligent" system to warm your towels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en acier
- Montants en pvc
- Classe II
- IP44
- Kit de fixation inclus
- Double couches de peinture: anaphorèse et poudre époxy-polyester
- Longueur du câble 1,20 m

Fonctions du thermostat numérique:

- Mode crono avec programmantion quotidien et hebdomadaire
- Mode contact fenêtre
- Le mode Mood, idéal pour réchauffer la salle de bain en mi-saison
- Fonction 2h (Boost)


TECHNICAL CHARACTERISTICS


- Made in steel
- Pvc uprights corner
- Class II
- IP44
- Fixing kit included
- Two coats of paint: anaphorese and epoxypolyester powder
- Cable length 1.20m

Digital thermostat functions:

- Crono mode with daily and weekly programming
- Mode contact window
- Mood mode, ideal for warming up bathrooms in mid-season
- 2h function (Boost)

Schéma de montage Assembly scheme





Modèle Model	Hauteur Height (mm)	Largeur Width (mm)	Profondeur Depth (mm)	Poids Weight Kg	Puissance Power W	Prise Shuko Shuko plug	Fil pilote Pilot wire
DRY 350W Digital	780	428	50	4,2	350	TWD1641DSU	TWD1641DSP
DRY 500W Digital	780	560	50	5,6	500	TWD1655DSU	TWD1655DSP
DRY 750W Digital	1160	560	50	8,2	750	TWD2455DSU	TWD2455DSP